

Soundcraft® **Ui**

Soundcraft® **Ui**

Remote-Controlled Digital Mixer



Soundcraft **Ui12**



Soundcraft **Ui16**

	Ui12	Ui16
Hardware Form	Floor	Floor/Rack
Wi-Fi Router Onboard	Yes	Yes
Ethernet control	Yes	Yes
Total Inputs	12	16
XLR Mic Inputs	4 Mic/Line, 4 Mic	8 Mic/Line, 4 Mic
Hi-Z/instrument channels	2	2
Main Outputs	XLR and 1/4"	XLR and 1/4"
Aux / Monitor Sends	2 balanced XLR	4 balanced XLR
USB Playback	2-channel	2-channel
USB Stereo Recording	No	2-channel
HDMI Output	No	Yes
Headphone 1/4" out	2	2
Stereo RCA Line input	Yes	Yes

Includes  Ableton Live Lite



TechData 공식수입원 (주)테크데이터 www.tdpro.co.kr

본 사 서울시 용산구 효창원로 6-4 금호2빌딩 TEL 02-3272-7200

영 남 지 사 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97 센텀스카이비즈 A동 2812호 TEL 051-741-3848

서비스센터(서울) 서울시 용산구 효창원로 6-4 금호2빌딩 1F TEL 1661-9474

TechData®

Any device. Anywhere.
The freedom to mix.



Ui. Remote-controlled 디지털 믹서의 새로운 기준.

Ui 는 간편하고, 스테이지 박스 타입의 완벽한 디지털 믹싱 시스템입니다. Wi-fi가 내장되어 있어, 표준 웹 브라우저를 통해 어떤 장비를 이용하여 컨트롤 가능합니다. 앱이 필요없으며, OS와 믹스하는 방법이나 장소에 대한 제약이 없습니다.

Ui는 간편하고, 안정적입니다. 여러분이 있는 공간 안에서 어디서든 쉽게 믹싱할 수 있도록 해주며, 라이브 사운드에 강력한 디지털 믹스 기능들과 dbx, lexicon 그리고 Digitech의 전용 프로세싱을 제공합니다.

Soundcraft *Ui*

Key features

- 태블릿/PC/스마트폰으로 조정하는 디지털 믹서
- 내장 Wi-Fi
- 모든 운영체제 호환 - iOS, 안드로이드, 윈도우, 맥 OS, 및 리눅스 기기에서 사용가능
- 최대 10개의 조정기기(태블릿, 스마트폰, PC) 동시에 사용가능
- dbx®, Digitech®, Lexicon®
- 전설적인 하만 시그널 프로세서 탑재
- 원격으로 조정되며 완벽히 리콜되는 마이크 프리앰프
- 각 입력채널에 4밴드 파라메트릭 이퀄라이저, 하이패스 필터, 크로스오버, 컴프레서, 디에서 및 노이즈 게이트
- 모든 출력에 31밴드 그래픽 이퀄라이저, 노이즈 게이트 및 컴프레서
- 모든 입/출력단에 실시간 주파수 분석장치(RTA)
- 3가지의 Lexicon® 이펙트 프로세서: 리버브, 딜레이 및 코러스
- 서브그룹, 뮤트그룹, 보기그룹외에 다수의 믹서 컨트롤 기능
- 채널 세이프 및 보안 잠금기능, 쇼/스냅샷 리콜
- 2채널 USB 오디오 재생 및 레코딩 (레코딩은 Ui16에서만 가능)




Soundcraft *Ui12*



Soundcraft *Ui16*

Onstage. Offstage.
The freedom to mix.



Mix with any device

타블렛, PC, 스마트폰? Ui의 혁신적인 브라우저 기반의 인터페이스는 운영체에 상관없이 어떤 조합에서 어떤 장비도 사용가능하게 합니다.

Ui는 iOS, 안드로이드, 윈도우, 맥OS 그리고 리눅스장비와 완벽하게 호환됩니다.

큰 컴퓨터 화면에서 믹스하고, 타블렛으로 FOH에서 조정하고, 스마트폰으로 모니터 믹스를 할 수 있습니다.





Wi-fi 내장

동글 또는 보안이 되지 않는 연결이 필요없습니다.

Ui를 사용하면, 외장 라우터를 설치, 구성할 필요가 없습니다. 내장된 Wi-fi 라우터는 Direct remote control을 가능하게 해줍니다.

유선 이더넷 연결도 가능하며, 또한 무선으로 연결된 기기와 동시에 사용가능합니다.



동시에 최대 10개의 장비까지 연결

모두 컨트롤 가능하지만, 모든 것은 아닙니다.

뮤지션들이 조정할 수 있는 파라미터들을 제약하는 보안 세팅하에 최대 10대까지의 장비들이 동시에 연결될 수 있습니다. 그래서 그들이 FOH에 대한 어떤 위험도 없이 자신만의 모니터를 믹스할 수 있습니다.

빠르고 쉬운 셋업 그리고 뮤지션이 만족하고, 더 나은 라이브 사운드를 제공합니다.



Soundcraft만의 라이브 사운드 프로세싱

Soundcraft를 사용한 믹스는 언제나 믿음직스럽습니다. 하만 그룹의 일원으로 dbx, Digitech 그리고 Lexicon으로부터 프리미엄 이펙트와 프로세싱을 고집해왔습니다. 이것은 당신의 믹스에 프로페셔널한 외장장비 퀄리티를 가능하게 합니다.

일반적인 이펙터에 만족하지 마십시오. Ui는 완벽한 쇼를 올리는데 최고의 도구-dbx 다이내믹 프로세싱, 진보된 피드백 제어, Digitech Amp/Stompbox Modelling, 그리고 놀라운 리버브, 딜리이와 코러스 효과를 위한 Lexicon 이펙트 프로세서들을 제공합니다.



강력한 디지털 믹스 기능들

Ui의 모든 입력은 어떤 보컬이나 악기의 좋은 소리를 얻기 위한 완전한 채널 프로세싱을 합니다. 그 프로세싱은 4밴드 파라메트릭 EQ, 하이패스 필터, 컴프레서, 디에서 그리고 노이즈게이트를 포함합니다.

출력단은 31밴드 그래픽 EQ, dbx AFS2(진보된 피드백 제어), 노이즈 게이트 그리고 컴프레서를 포함합니다.

또한 서브그룹, 뮤트그룹을 포함한 믹서로서의 모든 기능을 가지고 있습니다.



모든 노래를 위한 완벽한 세팅 저장

Ui의 Snapshot recall 시스템으로 공연 또는 심지어 각 곡을 위한 완벽한 믹스를 하고 나중에 사용될 그 세팅들을 저장할 수 있다.

발라드 음악을 위한 이펙트들이 적용된 믹스가 필요하니까? 단지 불러내기만 하면 됩니다. 세팅을 로드하는 리콜 기능을 누르십시오.



완벽한 연결

Ui는 필요한 모든 연결을 제공합니다.

리콜할 수 있고 원격으로 컨트롤 가능한 마이크 프리를 지원하는 XLR 마이크와 콤보 입력, 스테레오 RCA 입력 그리고 어쿠스틱 기타, 일렉 기타 그리고 베이스 기타를 위해 최적화된 Hi-Z 입력이 있습니다.

출력은 발란스 XLR 그리고 1/4" 메인 출력, 그리고 XLR Aux 출력과 헤드폰을 위한 연결을 지원합니다. 또한 USB 연결은 2채널 재생과 녹음을 지원합니다. (레코딩은 Ui16만 가능합니다.)



Bus Sends

스마트폰, 태블릿 인터페이스를 통해 모니터 믹스들을 만들고 조정합니다.



EQ with RTA

모든 채널에 대해 120개의 주파수 포인트 Real Time Analyser를 제공합니다.



Dynamics

모든 입력채널에 대한 dbx컴프레서, 디에서, 노이즈게이트 프로세싱 제공합니다.



FX

Lexicon 이펙트 프로세서를 위한 3개의 할당된 FX 버스를 제공합니다.



dbx® AFS2

모든 Aux 출력들의 피드백 전에 최대의 게인을 제공하는 진보된 피드백제어. 극도의 모니터링 환경에서도 피드백을 제어합니다.



Digitech® Amp & Stompbox Modelling

모든 기타리스트를 만족시킬 수 있는 100가지의 Amp, Cap 그리고 이펙트 조합을 제공합니다.